




Wi-Fi en malla para exteriores e interiores




Unidad Wi-Fi en malla AX3000 para interior y exterior de 6 núcleos



Montaje en poste



Montaje en pared



Superficie de la mesa


- Wi-Fi 6 de doble banda AX3000+
- IP65 a prueba de agua y polvo
- Fuente de alimentación PoE/CA
- Funciona con todos los modelos Deco



Deco X50-Exterior



Reflejos



Wi-Fi en malla para toda la casa en interiores y exteriores



Ideal para salidas rápidas

El Deco X50-Outdoor cuenta con una carcasa resistente a la intemperie y una temperatura de funcionamiento estable, lo que permite una señal Wi-Fi potente en exteriores. La instalación flexible y la fuente de alimentación facilitan aún más su uso en exteriores.

 IP65 a prueba de agua y polvo

Gran rango de temperatura de funcionamiento

Múltiples opciones de instalación

Admite PoE para facilitar el suministro de energía



Deco Mesh forma una red unificada con tecnología AI-Roaming integrada para crear la solución de Wi-Fi ideal para tu hogar. Acércate a cualquier habitación y disfruta de una transmisión sin interrupciones a las velocidades más rápidas posibles.*

Roaming sin interrupciones con un solo nombre de Wi-Fi

Algoritmos sofisticados

Capacidad de autoaprendizaje

Wi-Fi personalizable



Seguridad - HomeShield

Administre el tiempo que pasa en línea y bloquee contenido inapropiado para mantener a su familia segura en línea con los controles parentales. La calidad del servicio y la protección de la red también mantienen su red doméstica segura y sin interrupciones.*

Protección de red

Controles parentales

Calidad de servicio (QoS)

Informes completos

Características



Velocidad de Wi-Fi

Velocidad de Wi-Fi más rápida con Wi-Fi más potente en toda la casa generado a partir de Wi-Fi 6

- **Velocidad inalámbrica superior**– Combina velocidades inalámbricas de hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz
- **Más dispositivos conectados** –Conecta más de 150 dispositivos†



Protector de pantalla para el hogar de TP-Link

Los servicios de seguridad premium de TP-Link mantienen su red doméstica segura con funciones de vanguardia para protección de red e IoT.*

- **Protección de red** –Detecta amenazas cibernéticas para mantener tu privacidad y tus dispositivos conectados bien protegidos
- **Controles parentales** –Administra el tiempo en línea y bloquea contenido inapropiado para mantener a las familias saludables en línea
- **Calidad de Servicio (QoS)** –Prioriza tus necesidades de ancho de banda para obtener una experiencia de red más rápida
- **Informes completos**–Obtiene estadísticas y conocimientos completos para ayudarlo a conocer mejor su red doméstica.

Nota: HomeShield incluye el plan básico gratuito. Se aplican tarifas para el plan Pro.

Visita <https://www.tp-link/homeshield> para obtener más información.



Fácil configuración con la aplicación Deco

Configura fácilmente Decos y encuentra el lugar ideal para colocar cada unidad

- **Prueba de conexión automática**– Prueba la conexión a Internet de tus Decos y ayuda a identificar una ubicación adecuada para ellos
- **Gestión remota**– Administra tu red Deco desde un teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación, sin importar dónde te encuentres
- **Actualización en línea**– Se mantiene informado de las últimas actualizaciones de firmware



Seguridad

Proteja su red doméstica con un firewall y cifrado inalámbrico

- **Cifrado para una red segura** –Los cifrados WPA/WPA2/WPA3 brindan protección activa contra amenazas de seguridad
- **Cortafuegos**– Protege sus dispositivos de red contra ataques maliciosos
- **Lista de bloqueos**– Agregue dispositivos específicos a la lista de bloqueo para proteger su red de usuarios no autorizados



Dos modos en uno

Elija el modo de enrutador inalámbrico o el modo de punto de acceso para sus necesidades de red

- **Modo enrutador inalámbrico**– Crea una red inalámbrica privada instantánea
- **Modo de punto de acceso**– Crea acceso Wi-Fi para cualquier red cableada existente



Trabaja con todos los modelos Deco

Forma una red Mesh con los modelos Deco que desees

- **Compatible con todos los modelos Deco** –Todos los modelos Deco pueden funcionar juntos. Simplemente amplíe la cobertura de Wi-Fi en malla en cualquier momento agregando más Decos
- **Tecnología Deco Mesh**– Elimina las zonas muertas y proporciona WiFi ininterrumpido en toda la casa

Presupuesto

Hardware

- Puerto Ethernet: 2 puertos Gigabit por unidad Deco (PoE y detección automática de WAN/LAN)
- Botón: 1 botón de reinicio
- Carcasa resistente a la intemperie IP65 duradera
- Antena: 2 × antenas de doble banda
- Consumo de energía: 15,5 W máx. (UE), 17 W máx. (EE. UU.)
- Dimensiones (An × Pr × Al): 4,3 × 4,8 × 8,5 pulgadas (110 × 121,3 × 215,5 mm)
- Entrada de energía: IEEE 802.3at PoE o 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A CA



Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
- Protocolo de malla: 802.11k/v/r
- Frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz
- Velocidad de señal: 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz†
- Potencia de transmisión: FCC: <30 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
CE: <20 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
- Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3

Software

- Modo de trabajo: Enrutador, punto de acceso
- Tipo de WAN: IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP
- DHCP: Servidor
- Protocolos: Admite IPv4 y IPv6
- Red de invitados: Red de invitados de 2,4 GHz × 1, Red de invitados de 5 GHz × 1
- Características: TP-Link HomeShield, AI-Driven Mesh, BSS Color, OFDMA, 1024-QAM, MU-MIMO, Backhaul Ethernet opcional, Configuración asistida, Reserva de direcciones, Reenvío de puertos, DDNS de TP-Link, IPTV, IPv6, Reglas de firewall, Control de LED
- Gestión: Gestión local; Gestión remota; Múltiples administradores

Otros

- Proceso de dar un título: CE, FCC, RoHS
- Ambiente:
 - Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
 - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR
 - Humedad de almacenamiento: 5%~90% HR
- Contenido del paquete de Deco X50-Outdoor (paquete de 1): 1 × Unidad exterior Deco X50 1 × Cable de alimentación de CA
- 1 × Kit de montaje en pared o poste con cable Ethernet RJ45
- Guía de instalación

Atención: En los estados miembros de la UE, los países de la AELC e Irlanda del Norte, el funcionamiento en el rango de frecuencia de 5150 MHz a 5350 MHz solo está permitido en interiores.

Atención: En Gran Bretaña, el funcionamiento en el rango de frecuencia de 5150 MHz a 5350 MHz solo está permitido en interiores.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca registrada de TP-Link Corporation Limited. Google, Google Home y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

†Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de los datos inalámbricos, la cobertura inalámbrica y la cantidad de dispositivos conectados no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del cliente.

‡Los clientes deben ser compatibles con 802.11k/v/r y pueden requerir una configuración adicional. El rendimiento puede variar según el dispositivo cliente.

§El uso de Wi-Fi 6 y otras funciones, como OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM y BSS Color, requiere que los clientes también admitan las funciones correspondientes. El ancho de banda de 160 MHz puede no estar disponible en la banda de 5 GHz en algunas regiones o países debido a restricciones regulatorias.

*HomeShield incluye el plan básico gratuito. Se aplican tarifas para el plan Pro. Visite tp-link.com/homeshield para obtener más información.

†Las generaciones de Wi-Fi representan el estándar inalámbrico IEEE 802.11 a/b/n/ac/ax.

www.tp-link.com

TP-Link Unidad Wi-Fi en malla AX3000 para interior y exterior de 6 núcleos Deco X50-Exterior