



Cámara Domo G4

Cámara domo de 4 MP a prueba de vandalismo y clima con LED infrarrojos para una vigilancia clara las 24 horas.

La G4 Dome es una cámara domo duradera y lista para exteriores que captura video de 4 MP a 24 cuadros por segundo (FPS) y brinda una vigilancia nocturna consistentemente clara con sus LED infrarrojos incorporados. El domo G4 también está protegido con una carcasa resistente a la intemperie con clasificación IPX4 y resistencia al vandalismo con clasificación IK08, lo que lo convierte en una excelente opción para monitorear áreas y lugares altamente poblados. Diseñado para una versatilidad óptima, el domo G4 compacto se puede montar discretamente en una pared o en el techo y, según su orientación, puede girar o inclinar fácilmente su lente para garantizar la vista correcta.



Mecánico

Dimensiones	Ø109,2 x 64,5 mm (Ø4,3 x 2,5")
Peso	Sin montura: 370 g (13,05 oz) Con montura: 390 g (13,76 oz)
Materiales del recinto	Aleación de aluminio, policarbonato, cúpula con revestimiento duro
Materiales de montaje	policarbonato, acero inoxidable
resistente a la intemperie	IPX4
Resistencia	IK08

Óptica

Sensor	Sensor CMOS de 4MP
Lente	Distancia focal fija
Ángulo de visión	H:102,4°, V:71,4°, D:134,3°
Modo nocturno	Sensor de luz incorporado Iluminación LED IR incorporada y filtro de corte IR

Video

Compresión de video	H.264
Resolución	2688x1512 (16:9)
Velocidad máxima de fotogramas	24FPS
Configuración de imagen	Brillo, contraste, nitidez, saturación, reducción de ruido, 50/60 Hz

Sistema

especificaciones del procesador	Brazo de cuatro núcleos«Cortexa»-Chip basado en A53
Información de la memoria	512 megabytes
Interfaz de gestión	Protección UniFi
interfaz de red	puerto GbE RJ45
soporte de memoria flash	256 MB
máx. el consumo de energía	5W
Método de potencia	PoE 802.3af
Rango de voltaje admitido	44 a 57 VCC
LED de enlace/actividad	Sí



Botón	Restablecimiento de fábrica
Temperatura de funcionamiento	- 20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	0 a 90% sin condensación
certificaciones	FCC, CI, CE

Audio

Micrófono	Sí (se puede desactivar en el software)
Vocero	Sí

Software

Software del controlador	Protección UniFi
Aplicaciones móviles	UniFi Protect iOS y Android



Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos de Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ui.com/support/warranty

©2020 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de haz de Ubiquiti, UniFi Protect y UniFi son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Android, Google, Google Play, el logotipo de Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Arm y Cortex son marcas registradas de Arm Limited (o sus subsidiarias) en los EE. UU. y/o en otros lugares. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.