

DH-PFM340-5CH

Fuente de alimentación distribuida CCTV



Características

- Caja de distribución de alimentación de cámara de seguridad de 5 canales con indicador de salida LED individual y caja de metal con llave de bloqueo para evitar el acceso no autorizado
- Entrada de voltaje amplio: AC90 ~ 264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica;
- Alta calidad y confiabilidad: pase un examen de calidad del 100% y 3 meses de prueba de envejecimiento a alta temperatura;
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferente;
- Instalación profesional de pared con orificios de salida reservados, conveniente y flexible.

Especificación técnica**Especificación eléctrica**

Modelo	DH-PFM340-5CH
Rango de voltaje de entrada	AC90 ~ 264V
Salidas	5 salidas de 12 V CC (-3% ~ + 7%) 4 A
Max. salida	
Protección de salida	5 fusibles de repuesto, máx. por salida 2.5A 84%
Eficiencia	
Consumo de energía sin carga Interruptor de encendido interno ON / OFF Indicador de salida LED individual	<0,5 W si si

Protección / Ambiental

Protegido contra sobretensiones	Línea a tierra: 4000 V Línea a línea: 2000 V
ESD	Descarga de contacto: 6000 V Descarga de aire: 8000 V
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ + 45 °C (- 4 °F ~ + 113 °F)
Humedad de trabajo	<90% de humedad relativa

Propiedades físicas

Peso	0,85 kg (1,87 libras)
Dimensión (LxAnxAI)	165 mm x 165 mm x 50 mm (6,5 "x 6,5" x 1,97 ")
Instalación	montaje en pared
Color	Blanco


Estándares de seguridad

Certificación	CE (EN55032, EN55020) FCC (FCC Parte 15 Clase B, ISED ICES-003 Edición 6)
---------------	--

Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Serie de potencia	DH-PFM340-5CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 5x0.8A, DC12V
	DH-PFM341-9CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 9x0.55A, DC12V Fuente de
	DH-PFM342-9CH	alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 9x1.1A, Fuente de alimentación distribuida
	DH-PFM343-19CH	CCTV DC12V_Marca Dahua, 19x1.05A, DC12V

Dimensiones (mm / pulgada)



Información del paquete

- Caja de fuente de alimentación distribuida CCTV DH-PFM340-5CH * 1
- Etiqueta de montaje * 1
- Fusible * 2
- Clave * 2
- Tornillo ST4 * 3
- Ancla de plástico * 3