

# DH-PFM343-19CH

Caja de fuente de alimentación distribuida CCTV



## Características

- Caja de distribución de suministro de energía para cámaras de seguridad de 19 canales con indicador de salida LED individual y caja metálica con llave de bloqueo para evitar el acceso no autorizado;
- Entrada de amplio voltaje: AC90~264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica;
- Alta calidad y confiabilidad: pase el examen de calidad del 100% y la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses;
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferencia;
- Instalación profesional de pared con orificios de salida reservados, cómoda y flexible.

## Especificación técnica

### Especificaciones eléctricas

Modelo	DH-PFM343-19CH
Rango de voltaje de entrada	CA90~264V
Salidas	19 salidas de 12 VCC (-3%~+7%)
Máx. producción	20A, 240W
Protección de salida	19 fusibles de repuesto, máx. por salida 3A
Eficiencia	87%
Consumo de energía sin carga	<0,21W
Interruptor de encendido/apagado interno	Sí
Indicador de salida LED individual	Sí

### Protección/Medio ambiente

Protegido contra sobretensiones	Línea a tierra: 4000V Línea a línea: 2000V
ESD	Descarga de contacto: 6000V Descarga de aire: 8000V
Temperatura de trabajo	-20°C~+45°C(-4°F~+113°F)
Humedad de trabajo	<90% HR

### Propiedades físicas

Peso	2,52 kg (5,56 libras)
Dimensión (LxAnxAI)	315 mm x 215 mm x 53 mm (12,4"x8,46"x2,09")
Instalación	montaje en pared
Color	Blanco


### Estándares de seguridad

Certificación	CE (EN55032, EN55020) FCC (FCC Parte 15 Clase B, ISED ICES-003 Edición 6)
---------------	------------------------------------------------------------------------------

## Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Serie de potencia	DH-PFM340-5CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 5x0.8A, DC12V
	DH-PFM341-9CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 9x0.55A, DC12V
	DH-PFM342-9CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 9x1.1A, DC12V
	<b>DH-PFM343-19CH</b>	<b>Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 19x1.05A, DC12V</b>

## Dimensiones (mm/pulgada)



## Información del paquete

- Caja de fuente de alimentación distribuida CCTV DH-PFM343-19CH \*1
- Etiqueta de montaje \*1
- Fusible \*2
- Clave \*2
- Tornillo ST4 \*4
- Anclaje de plástico \*4